

池上通信機株式会社



メーカー/ ブランド	池上通信機株式会社
商品名	GL-60 ミリ波HD伝送装置
価格	¥243,000 (税込)
備考	数量 1セット 送信機・受信機1対向 (標準アンテナ、AC電源付き)

↓ 商品の詳細情報有り

九州放送機器展 「アウトレット特別価格」

ミリ波HD映像伝送装置 GL-60

送信機・受信機1対向(標準アンテナ、AC電源付き)
定価¥1,520,000(税別)のところ、、、

¥225,000 (税別)



※新古品1セットのみの特別金額です。

Ikegami

60GHz帯ミリ波は、電波干渉がなく安定伝送が可能！

特長

最近、流行の「Wi-Fi伝送」は、スタジアムやお祭り等の人混みの中で運用すると伝送品質劣化や通信断等の弊害が出ています。

60GHz帯ミリ波伝送装置は、他の伝送装置からの電波干渉が非常に少なく、無線伝送装置が密集場所した場所においても安定した運用することができます。

伝送距離

標準アンテナ運用



※オプションの高利得アンテナ使用で、750m以上の伝送が可能。

電源を入れて方向調整するだけで、100m以上の伝送が可能です。
降雨量30mm程度の大雨時でも、90mの伝送距離を確保します！

低消費電力

送信機:5.5W、受信機:6.5Wの低消費電力！
バッテリー1本で長時間運用が可能です。

かんたん方向調整

受信感度を「音」で知らせるビープ音BOX(オプション)を用意しました。
方向調整の難しい長距離伝送(オプションの高利得アンテナ使用時:750m以上)でも簡単に方向調整を行うことができます！



ビープ音BOX

Ikegami